

Largeur = A

Hauteur = B


Mesurez la hauteur et la largeur du cadre fixe de la porte.

Attention :

Assurez-vous que les dimensions saisies dans le configurateur sont plus petites que la hauteur / largeur de l'embrasure de votre porte, afin que le produit n'interfère pas avec les éléments autour du cadre.

- ❶ La hauteur de la coulisse supérieure est de 49 mm, la coulisse inférieure de 15 mm - veillez à avoir la place pour le montage.
- ❷ La largeur de chaque profil latéral est de 49 mm, veillez à avoir la place pour le montage.
- * Si vous voulez couvrir une plus grande surface, tenez compte des éléments en saillie.

⚠ Saisissez les dimensions en millimètres (mm)



Largeur = A

Hauteur = B

Mesurez la largeur et la hauteur de l'embrasure de porte.


Attention :

Les dimensions saisies seront diminuées de 2 mm afin d'assurer une installation facile de votre moustiquaire. Les dimensions définitives du produit seront calculées automatiquement.

Des irrégularités importantes de l'embrasure de porte peuvent entraver l'installation du produit - mesurez votre embrasure en trois points et indiquez la plus petite dimension.

N'oubliez pas de prendre toutes les mesures à la même profondeur d'embrasure. Pour ce faire, utilisez un niveau à bulle et/ou une règle pour marquer les points de fixation de la moustiquaire.

 Saisissez les dimensions en millimètres (mm)



Largeur = A

Hauteur = B

Mesurez la largeur et la hauteur de l'ouverture de l'embrasure de porte et la hauteur jusqu'au sol.

Attention :

Les dimensions définitives du produit seront calculées automatiquement.

- ❶ A la hauteur indiquée il sera ajouté la hauteur de la coulisse supérieure (49 mm).
- ❷ A la largeur indiquée il sera ajouté la largeur des profils latéraux (98 mm).
- * Si vous voulez couvrir une plus grande surface, tenez compte des éléments en saillie.